

TOSHIBA

e-STUDIO2518A

e-STUDIO3018A

e-STUDIO3518A

e-STUDIO4518A

e-STUDIO5018A

Catálogo



- > Cinco multifunções A3 monocromáticos com uma produção até 50 ppm e com capacidade para impressão, digitalização, cópia e fax.
- > A mais recente tecnologia combinada com um painel de utilizador intuitivo de 26 cm, que pode ser personalizado de acordo com as necessidades do utilizador.
- > Ideais para empresas de média e grande dimensão que necessitem de produção de documentos fiáveis e com excelente qualidade de imagem.
- > Possibilidade de integrar funções e aplicações adicionais através do programa individual da Toshiba.⁶⁾

Todas as indústrias têm necessidades específicas de gestão documental. A Toshiba desenvolve equipamentos multifuncionais totalmente personalizáveis para facilitar o seu trabalho. Intuitivos e facilmente integráveis, os nossos produtos simplificam até as tarefas mais complicadas, dando controlo mas com a fiabilidade sempre presente na Toshiba.

A série e-STUDIO5018A foi desenhada para produzir documentos rápidos e eficazes com alta qualidade. Equipados com um controlador Toshiba e-BRIDGE de tecnologia avançada, esta série é apresentada com novo design.

A impressão móvel é cada vez mais importante e os novos sistemas Toshiba permitem ainda mais flexibilidade nesta área. Todos os modelos podem ser facilmente ligados a dispositivos móveis via AirPrint, Google Cloud Print ou o serviço de impressão Mopria.

Todos os modelos e-BRIDGE Next preenchem os mais elevados requisitos de segurança para proteger os seus dados, de acessos indesejados. Pode, portanto, encontrar em todos os novos sistemas segurança para os seus documentos, equipamentos e acessos.

**TOGETHER
INFORMATION**

ESPECIFICAÇÕES

Geral

Velocidade	A4: 25/30/35/45/50 ppm A3: 16/16/25/25/25 ppm
Tempo de aquecimento	Aprox. 14/14/16/16/16 segundos em modo de poupança de energia
Dimensão e gramagem do papel	Gavetas: A5R-A3, 60-256 g/m ² Bypass: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m ²
Capacidade de papel	Gavetas: 2 x 550 folhas Bypass: 1 x 100 folhas max. 3,200 folhas
Tabuleiro interno	Capacidade: 550 folhas
Frente e verso automático	A5R, A4R, A4, A3, formatos especiais ⁹⁾ , 60-256 g/m ²
Controlador	Toshiba e-BRIDGE Next
Painel de controlo	Painel multi-touch a cores 26 cm (10.1")
Memória	Toshiba Secure HDD 320 GB ²⁾ , 2 GB RAM ³⁾ , 4 GB RAM
Interface	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, High Speed USB 2.0, WLAN ¹⁾ (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth ¹⁾ , WiFi Direct ¹⁾
Dimensões e peso	585 x 586 x 787 mm (L x C x A), ~ 58 kg
Starter-Kit	Tambor

Impressão

Resolução	600 x 600 dpi (1 bit), 1,200 x 1,200 dpi (2 bit) equivalente a 3,600 x 1,200 dpi (apenas com driver PostScript)
Linguagem de descrição de páginas	PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS e compatível com PostScript 3
Sistemas suportados	Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400
Protocolos de rede	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios over TCP/IP
Impressão móvel	e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print
Funções de impressão	Driver universal de impressão, Driver Templates, Imprimir de USB, Impressão em espera e tandem, impressão direta de e-mail

Digitalização

Resolução	max. 600 x 600 dpi
Velocidade de digitalização	Alimentador recirculador automático de originais (RADF) ¹⁾ : até 73 ipm (300 dpi) em Cor e Mono Alimentador de documentos Duplo Scan (DSDF) ^{1) 4)} : até 240 ipm (300 dpi) em Cor e Mono
Modos de digitalização	Auto-Cor (ACS), Cor, Escala de cinza, Mono
Formatos de ficheiros	JPEG, Página simples/múltipla TIFF/XPS/PDF, PDF seguro, PDF Slim, PDF/A, PDF ¹⁾ pesquisável (e outros formatos como DOCX, XLSX) ¹⁾
Funções de digitalização	WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan ¹⁾ , OCR Scan ^{1) 4)} , Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Cópia

Resolução	Digitalização: 600 x 600 dpi Impressão: 600 x 600 dpi (1 bit) equivalente to 2,400 x 600 dpi com suavização
Tempo da 1ª cópia	~ 4.3/4.3/3.6/3.6/3.6 segundos
Zoom	Vidro: 25-400%, RADF/DSDF ¹⁾ : 25-200%
Modos de cópia	Texto, Texto/Foto, Foto, Documento cor, Customizado
Funções de cópia	Separação eletrónica, rodada, cópia de cartão ID, apagar margens, modo 2-in-1 / 4-in-1

Fax¹⁾

Comunicação	Super G3, G3 - (opc. 2ª linha), Internet Fax T.37 ⁴⁾
Velocidade	Aprox. 3 segundos por página
Compressão	JBIG, MMR, MR, MH
Memória de Fax	Transmissão/Recepção 1 GB
Fax de rede	Driver for Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/ Server 2008 R2 (64 bit)
Mapeamento de Fax recebido	Para pastas partilhadas (SMB, FTP, IPX/SPX), E-Mail, e-Filing

Sistema & Segurança

Gestão do equipamento	e-BRIDGE Fleet Management System ¹⁾ , Top Access para administração e configuração remota
Características do sistema	Servidor de documentos e-Filing para armazenamento seguro, Distribuição de documentos e Impressão-on-Demand (1 caixa pública, 200 caixas de utilizador), 12,060 templates de 1-toque para armazenamento de definições e fluxos personalizados, Pré-visualização de digitalização/fax, Rip-enquanto-imprime, e-BRIDGE Open Platform ¹⁾ , Embedded Web Browser, Saltar trabalho, Impressão Barcode PCL
Accounting & Segurança	Acesso baseado em tarefas, suporte LDAP, 1,000 códigos de departamento e 10,000 códigos de utilizador, Leitor de cartões ¹⁾ , Impressão privada, Encriptação de dados standard com o HDD seguro da Toshiba, Ativação da encriptação de dados ¹⁾ , Filtro de endereço IP e MAC, Filtro de porta, Suporte de protocolos SSL e IPsec ¹⁾ , IEEE802.1x support, IEEE2600.1 compliant ¹⁾ , Digitalizar para PDF seguro



¹⁾ Opcional.

²⁾ 1 GB = 1 milhar de milhão de bytes; a capacidade após formatado é inferior. A capacidade disponível pode também ser inferior se tiver aplicações de software pré-instaladas.

³⁾ Apenas para e-STUDIO2518A e e-STUDIO3018A.

⁴⁾ Requer memória adicional para e-STUDIO2518A e e-STUDIO3018A.

⁵⁾ Consultar manuais técnicos.

⁶⁾ Disponível a partir da primavera de 2019. O Serviço pode variar de país para país.

OPCIONAIS

RADF – MR-3031-B

Capacidade: 100 folhas, A5R-A3, 35-157 g/m²

ALIMENTADOR DUPLO SCAN – MR-4000-B

Capacidade: 300 folhas, A5R-A3, 35-209 g/m²

PEDESTAL – KD-1058-B

Gaveta: Capacidade - 1x 550 folhas, A5R-A3, 60-256 g/m²

GAVETA – MY-1048-B

Para Pedestal
Gaveta: Capacidade - 1x 550 folhas, A5R-A3, 60-256 g/m²

GAVETA DE ENVELOPES – MY-1049-B (pode ser utilizado com papel normal)

Para Pedestal ou 2ª gaveta
Envelopes: Capacidade - 50-envelopes, 100 x 162 mm - 240 x 380 mm, 60-85 g/m²
Papel: Gaveta: Capacidade - 1x 550 folhas, A5R-A4R, 60-256 g/m²

ALIMENTADOR DE GRANDE CAPACIDADE – KD-1059A4-B

Capacidade: 2,000 folhas, A4, 64-105 g/m²

FINALIZADOR INTERNO – MJ-1042-B

2 tabuleiros, capacidade 600 folhas
Agrafador multi-posição para 50 folhas
Modo agrafador: A4R-A3, 60-105 g/m²

FINALIZADOR AGRAFADOR – MJ-1109-B

2 tabuleiros, capacidade 2,250 folhas
Agrafador multi-posição para 50 folhas
Modo agrafador: A4R-A3, 60-105 g/m²

FINALIZADOR DE BROCHURAS – MJ-1110-B

2 tabuleiros, capacidade 3,250 folhas
Agrafador multi-posição para 50 folhas
Dobra ao meio 5 folhas
Brochuras dobradas e agrafadas até 60 páginas
Modo agrafador: A4R-A3, 60-105 g/m²

FURADOR – MJ-6011E/MJ-6011F/ MJ-6011S, MJ-6105E/MJ-6105F/ MJ-6105S

Disponível em:
2 furos (E), 4 furos (F), 4 furos (S)

TAPA ORIGINALS – KA-5005PC

MESA – MH-5005

DISCO RÍGIDO 320 GB³⁾ (FIPS 140-2 STANDARD) – GE-1230

MEMÓRIA RAM 4 GB – GC-1410

SEPARADOR DE TRABALHOS – MJ-5015, MJ-5014³⁾

TABULEIRO DE TRABALHO – KK-5005

TABULEIRO DE ACESSÓRIOS – GR-1330

PAINEL 10-TECLAS – GR-1340

HUB USB – GR-1310

PLACA DE FAX – GD-1370EU

MÓDULO WIRELESS LAN / BLUETOOTH (incl. WiFi Direct) – GN-1420

e-BRIDGE ID-GATE – TWN4

ATIVAÇÃO DA ENCRIPTAÇÃO DE DADOS – GP-1070

ATIVAÇÃO IPsec – GP-1080

KIT DE SEGURANÇA DE IMPRESSÃO – GP-1190A

ATIVAÇÃO DE OCR – GS-1080, GS-1085


ATIVAÇÃO DE IMPRESSÃO MULTI-ESTAÇÃO – GS-1090, GS-1095

ATIVAÇÃO DO META SCAN – GS-1010

ATIVAÇÃO DE FONTES UNICODE – GS-1007

BRAÇO DE ACESSIBILIDADE – KK-2560

CONFIGURAÇÃO





Morada
R. Entre Vinhas, N° 16
Estrada de Eiras
3020-171 COIMBRA

Departamento Comercial

 comercial@gondinter.com.pt / geral@gondinter.com.pt

 +351 239 430 955  +351 239 439 627

Together Information é a visão da Toshiba de como as pessoas e as organizações criam, gravam, partilham, e gerem dados e ideias.

É baseada na nossa convicção que as organizações com mais sucesso são as que comunicam da forma mais eficiente.

Tornamos esta realidade possível através de um portfolio integrado de soluções específicas para a indústria, todas elas refletindo o compromisso da Toshiba com o futuro do planeta.

Para mais informações visite:
www.togetherinformation.com

Os dados técnicos podem estar sujeitos a alterações sem aviso prévio. Todas as empresas e/ou nomes de produtos são marcas registadas dos seus respectivos fabricantes nos seus mercados e/ou países. Todos os direitos reservados. Estamos constantemente a desenvolver esforços para publicar os mais recentes dados aos nossos parceiros. As especificações de alguns modelos podem mudar entre o tempo de produção e publicação deste documento. Copyright ©2018 Toshiba Tec.
Datasheet_e-STUDIO5018A_series

